


Rozdělovač jednotrubkového olejového mazání

VEI-A



Použití:

Rozdělovače jsou používány v zařízení jednotrubkového ústředního mazání jako dávkovač. Nárůst tlaku je závislý na pracovním cyklu dopravního čerpadla.

- **Kompaktní a skladný**
- **Mnoho variant**
- **Výběr mezi různými dávkovacími velikostmi**
- **Jednoduchá změna dávkovacího objemu výměnou dávkovací jednotky**
- **Snadná montáž**

Technické údaje:


Provozní tlak	
max.:	45 bar
min.:	Výstupní tlak + 10 bar
Výstupní tlak:	<1,2 bar
Médium:	Minerální olej
Viskozita:	max. 2000 mm ² /s
Rozsah teplot:	0 ... 70 °C
Materiál	
Těleso:	Al
Šroubení dávkovací jednotky:	CuZn
Těsnění:	NBR


Počet vývodů a dávkovací objem viz strana 2

Pokyn ke kótovanému výkresu:

- A = Označení velikosti dávkovací jednotky
- B = Označení jednotlivých vývodů
- ↔ = Hlavní vedení
- ◊ = K výstupu případně vstupu pro další jednotku

- Změny vyhrazeny -






Funkční schéma:

Dávkovací jednotka:

– pro dodatečnou změnu dávkovacího objemu nebo jako náhradní díl

Dávkovací objem je stanoven dávkovací jednotkou. Je označeno označením velikosti dávkovací jednotky. Při "dávkování 0" je namontována dávkovací jednotka s největším dávkovacím objemem a výstup je uzavřen.

*) Při výměně dávkovacího šroubení by měl být nahrazen k tomu patřící O-kroužek.

Velikost	Znázornění	Ukazatel dávkování	Objem dávkování [mm ³]	Objednací číslo	
				Dávkovací jednotka*)	O-kroužek
①	 Ukazatel dávkování O-kroužek	①	10	752.465-25	915.200-49
		②	30	752.465-26	
		③	60	752.465-27	
		④	100	752.465-28	
		⑤	160	752.465-29	
②	 Ukazatel dávkování O-kroužek	④	100	752.465-36	915.201-98
		⑤	200	752.465-37	
		⑥	400	752.465-38	
		⑦	600	752.465-39	
③	 Ukazatel dávkování O-kroužek	⑤	200	752.465-45	915.202-26
		⑥	400	752.465-46	
		⑦	600	752.465-47	
		⑧	1000	752.465-48	
		⑨	1500	752.465-49	



Označení objednávky:

Rozdělovač jednotrubkového mazání



Velikost	Počet výstupů	Dávkovací objem na výstup (Ukazatel dávkování)				
		Výstup 5	Výstup 4	Výstup 3	Výstup 2	Výstup 1
①	②				① ; ②...⑤	① ; ②...⑤
	③			① ; ②...⑤	① ; ②...⑤	① ; ②...⑤
	⑤	① ; ②...⑤	① ; ②...⑤	① ; ②...⑤	① ; ②...⑤	① ; ②...⑤
②	②				④ ; ⑤...⑦	④ ; ⑤...⑦
	③			④ ; ⑤...⑦	④ ; ⑤...⑦	④ ; ⑤...⑦
	⑤	④ ; ⑤...⑦	④ ; ⑤...⑦	④ ; ⑤...⑦	④ ; ⑤...⑦	④ ; ⑤...⑦
③	②				⑤ ; ⑥...⑨	⑤ ; ⑥...⑨
	③			⑤ ; ⑥...⑨	⑤ ; ⑥...⑨	⑤ ; ⑥...⑨

- Změny vyhrazeny -



Příklad objednávky:



Rozdělovač jednotrubkového mazání VEI-A velikost 2 s 2 výstupy, dávkovací objem na výstupu 2 = "4" (100 mm³) a na výstupu 1 = "6" (400 mm³)


Označení objednávky:

VEI-A/2/2/4/6

Příslušenství: (prosím objednat zvlášť)

Trubka vnější Ø	Závit	Převlečný šroub 	Dvojkružkový kroužek 
		Objednací číslo	Objednací číslo
Ø4	M8x1	803.871-01	953.300-01
Ø6	M10x1	803.871-03	953.300-02
Ø8	M12x1	803.871-04	953.300-03

Závit	Uzavírací šroub 	Těsnicí kroužek 
	Objednací číslo	Objednací číslo
M8x1	752.465-97	752.465-94
M10x1	752.465-98	752.465-95
M12x1	752.465-99	752.465-96

Závit	Odvzdušňovací šroub 
	Objednací číslo
M8x1	954.101-45
M10x1	954.102-45